



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540



PARTS IDENTIFICATIONS / IDENTIFICATION DES PIECES

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540






(1)	1pc/pce
(2)	1pc/pce
(3)	1pc/pce
(4)	1pc/pce
(5)	1pc/pce
(6)	1pc/pce

(7)	1pc/pce
(8)	2pc/pces
(9)	1pc/pce
(10)	1pc/pce



HARDWARE IDENTIFICATIONS/ IDENTIFICATION DU KIT D'ASSEMBLAGE

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540




A		L29	16pcs/pcs
B		Φ 15	16pcs/pcs
C		Φ 8x25	10pcs/pcs
D		Φ 22	4pcs/pcs
E			10pcs/pcs
F		Φ 3x16	14pcs/pcs
G			4pcs/pcs
H			2PCS/pcs
I		45x12x1	2PCS/pcs
J		96#	2PCS/pcs
K		ø4×20	4PCS/pcs
L		ø16	4pcs/pcs
M		Φ 3.5x12	4pcs/pcs
N			4pcs/pcs
O		Φ 4x14	24pcs/pcs
P		ø4.5×ø1×254	1pcs/pce
Q		ø4×19	1pcs/pce
R		ø5×40	1pcs/pce
S		ø14×36	1pcs/pce
T		12×12×1	2pcs/pcs

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 1 / ETAPE 1





STEP 2 / ETAPE 2





ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 3 / ETAPE 3




STEP 4 / ETAPE 4




ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 5 / ETAPE 5





STEP 6 / ETAPE 6



ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540


STEP 7 / ETAPE 7



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)


ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 8 / ETAPE 8





ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 9 / ETAPE 9



ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540



STEP 10 / ETAPE 10



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540




STEP 11 / ETAPE 11



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)


ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 12 / ETAPE 12




ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 13 / ETAPE 13




ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 14 / ETAPE 14




ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 15 / ETAPE 15






STEP 16 / ETAPE 16



ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540


STEP 17 / ETAPE 17




TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS REQUIS (NON COMPRIS)

ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

To adjust the door in or out, loosen this screw and push the door further in or push further out then retighten screws.
Pour ajuster l'ouverture de la porte de l'intérieur ou de l'extérieur, dévisser cette vis et pousser la porte vers l'intérieur ou vers l'extérieur puis resserer les vis.






To adjust the door vertically, loosen the top and bottom screws, push the door up or down as necessary, then retighten screws.
Pour ajuster l'ouverture de la porte à la verticale, désserer les vis de la charnière supérieure et celles de la charnière inférieure, pousser la porte vers le haut ou vers le bas si nécessaire , puis resserer les vis.



To adjust the door left/right, turn this screw clockwise to move this corner of the door toward the frame, or counterclockwise to move door away from the frame.
Pour ajuster l'ouverture de la porte à gauche ou à droite, tourner cette vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser la porte vers le cadre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du cadre.


ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540

STEP 18 / ETAPE 18



ITEM NO/NO ARTICLE: LEXIEACC/263540


STEP 19 / ETAPE 19




ANTI-TIPPING STRAP INSTRUCTION

Instructions pour sangle anti-basculement


Quincallerie (Incluse):



DRYWALL ANCHOR $\phi 14 \times 36 \times 1$ PC



Fixation en métal $12 \times 12 \times 1 \times 2$ PCS



Vis $\phi 5 \times 40 \times 1$ PCS




Sangle $\phi 4.5 \times \phi 1 \times 254 \times 1$ PCS



Vis $\phi 4 \times 25 \times 1$ PCS

Outils requis (Non inclus):




DRILL & DRILL BIT
Perceuse et trépan



LIGHT HAMMER
Marteau léger


Note: Hardware included only compatible with standard drywalls. :Notez que la quincallerie incluse est compatible avec les ancrages de mur standard

Step 1 Étape 1




1. Find spot on wall 1" below the top of item.
Placer sur le mur à 1 pouce au-dessus de l'article.
2. Using a drill bit slightly smaller than the gauge of anchor, drill a hole, then place the anchor into wall.
À l'aide d'un trépan légèrement plus petit qu'un ancrage en acier de jauge, percer un trou puis placer l'ancrage dans le mur.

Step 2 Étape 2



1. Screw the metal bracket into the anchor of wall.
Visser la première fixation en métal à l'intérieur de l'ancrage de mur.
2. Screw the second metal bracket into the back of item along the of soleid frame.
Visser la deuxième fixation à l'arrière de l'article.

Step 3 Étape 3



1. Insert strap thru the bracket attached to wall and the second attached to the product.
Insérer la sangle à l'intérieur de la fixation en métal. Elle s'attache facilement sur l'arrière du meuble, l'autre bout étant fixé au mur.
2. Pull tightly: Et puis tirer fermement.